

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный №ПМ 63240041000110283990
Дата «16» апреля 2024 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR код: 63240041000110283990

обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Акт профилактического визита

от 08 мая 2024г № 05/191

10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

446430, г. Кинель ул. Полевая, д23

(место составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть - Кинельский городского округа Кинель Самарской области ИНН 6350018816 адрес: 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть - Кинельский, ул. Спортивная, 9; 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть - Кинельский, ул. Испытателей, 7а; 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть - Кинельский, ул. Селекционная, 18а.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу: 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть – Кинельский, ул. Спортивная, 9; 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть – Кинельский, ул. Испытателей, 7а; 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть – Кинельский, ул. Селекционная, 18а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «24» апреля 2024г.
по «08» мая 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления от 25.03.2024г №63-20-29/06-1125-2024 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области») Мотивированное представление должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 11.03.2024г. № 05/297 с «24» апреля 2024г.

по «08» мая 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Волянок Еленой Анатольевной – главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: Ахмедова Д.Б. – помощник врача по общей гигиене, Фролова И.В. – врач по общей гигиене. Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС. RU.0001.510137 от 20 сентября 2013 года, выданный Федеральной службой по аккредитации, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Аттестаты аккредитации, выданные Федеральной службой по аккредитации № РОСС. RU.0001.510137, № RA.RU.710072, № RA.RU.21НУ05.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть – Кинельский Плотников Ю.А.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

Осуществлено консультирование контролируемого лица

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть - Кинельский городского округа Кинель Самарской области ИНН 6350018816

В следующие сроки:

с 24.04.2024г с 10 час. 00мин.

по 24.04.2024г с 17 час. 00мин

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) отбор проб;

В следующие сроки:

с 24.04.2024г с 10 час. 00мин.

по 24.04.2024г с 17 час. 00мин

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) Инструментальные исследования;

В следующие сроки:

с 24.04.2024г с 10 час. 00мин.

по 24.04.2024г с 17 час. 00мин

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов; указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) Испытание;

В следующие сроки:

с 24.04.2024г с 10 час. 00мин.

по 24.04.2024г с 17 час.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов; указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) экспертиза;

В следующие сроки:

с 24.04.2023г с 10 час. 00мин.

по 08.04.2024г с 17 час. 00мин

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- журнал бракеража готовой пищевой продукции;
- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность и обеспечивающие прослеживаемость поступающих пищевых продуктов, бутилированной воды;
- гигиенический журнал работников пищеблока;
- ведомость контроля за рационом питания;
- утвержденное меню, ежедневное меню;

- программа производственного контроля, основанного на принципах ХАССП;
- личные медицинские книжки (выборочно, 5 штук);
- акты выполненных работ по ревизии и контролю эффективности вентиляции;
- расписание учебных занятий, перемен по классам;
- информация по наполняемости классов.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п.2.2.4. покрытие территории перед входом в здание школы имеет дефекты, а именно трюшены, ямки;

-п.2.5.3. нарушена целостность потолка и стен: на пищеблоке на потолке и стене следы протечек, признаки поражения грибом, в спортивном зале, в актовом зале, на лестничной площадке возле актового зала на потолке шелушится краска, местами отсутствует штукатурка, в швах трещины, на потолке следы протечки, признаки поражения грибом, лестничная площадка 1этажа, 2этажа на стенах трещины местами отсутствует штукатурка, во всех туалетах на стене кафельная плитка местами отсутствует, треснула, на потолке и стене признаки поражения плесенью следы протечек, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию;

-п. 3.4.14. не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий составляет 1,9 м².

-п.2.5.2. покрытие пола на пищеблоке имеет дефекты, механические повреждения, швы не заделаны, часть плитки отсутствует имеется на контроле предписание № 05/ 208 от 21.04.2023г. со сроком исполнения до 01.08.2023г. решение об удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания от 11.08.2023г. № 2023060200016850 от 02.06.2023г срок исполнения 01.08.2024г.);

-п.2.5.3. в спортивном зале, нарушена целостность внутренней отделки стен, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (имеется на контроле предписание № 05/ 208 от 21.04.2023г. со сроком исполнения до 01.08.2023г. решение об удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания от 11.08.2023г. № 2023060200016850 от 02.06.2023г срок исполнения 01.08.2024г.);

-п.3.4.13 не обеспечены горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов средств (имеется на контроле предписание № 05/ 208 от 21.04.2023г. со сроком исполнения до 01.08.2023г. решение об удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания от 11.08.2023г. № 2023060200016850 от 02.06.2023г срок исполнения 01.08.2024г.);

дошкольное отделение по адресу: 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, 18А;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п.2.5.2. нарушается целостность полов: в туалете группы «Солнышко», «Пчелка» кафельная плитка местами отсутствует, треснула, в игровые полы места не ровные, местами провалились что не допускает влажную обработку и дезинфекцию;

-п.2.5.3. нарушена целостность потолка и стен: на пищеблоке на потолке отваливается штукатурка, в группе «Солнышко», «Пчелка», в процедурном кабинете, в коридоре на первом этаже, в коридоре на втором этаже следы протечек, признаки поражения грибком, в музыкальном зале, шелушится штукатурка, местами отсутствует штукатурка, на потолке, стенах следы протечки, признаки поражения грибком, лестничная площадка левый коридор второго этажа признаки поражения плесенью следы протечек, в группе «Солнышко» в моечной, в туалете кафельная плитка местами отсутствует, треснула, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию;

-п.2.5.3 во 2 младшей группе в спальном комнате, в игровой, в подготовительной группе в спальном комнате, в старшей группе в моечной, в раздевалке в коридоре на 1 этаже нарушена целостность внутренней отделки стен, на стенах – трещины, часть стен оклеена обоями, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (имеется на контроле предписание № 05/ 208 от 21.04.2023г. со сроком исполнения до 01.08.2023г. решение об удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания от 11.08.2023г. № 2023060200016850 от 02.06.2023г срок исполнения 01.08.2024г.);

-п.3.1.1 не соблюдается площадь на 1 ребенка для детей до 3-х лет в группе и составляет 1,2м² -1,8м² (по санитарным правилам – не менее 2,5м², от 3-х лет до 4-х лет и составляет 1,8-1,9 м² (по санитарным правилам – не менее 2,0м²);

-п.3.1.2. на территории групповых площадок установлены теневые навесы площадью из расчета менее 1 м², на одного ребенка, отсутствует теневой навес для группы «Кораблик» средств (имеется на контроле предписание № 05/ 208 от 21.04.2023г. со сроком исполнения до 01.08.2023г. решение об удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания от 11.08.2023г. № 2023060200016850 от 02.06.2023г срок исполнения 01.08.2024г.);

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические правила и нормы общественного питания»:

дошкольное отделение по адресу: 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 93/ ул. Испытателей, 7Ф;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п.2.5.3. во 2 младшей группе в спальном комнате, в средней группе в спальном комнате, на пищеблоке нарушена целостность внутренней отделки стен, на стенах – трещины, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (имеется на контроле предписание № 05/ 208 от 21.04.2023г. со сроком исполнения до 01.08.2023г. решение об удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания от 11.08.2023г. № 2023060200016850 от 02.06.2023г срок исполнения 01.08.2024г.);

-п. 3.1.1 не соблюдается площадь на 1 ребенка для детей до 3-х лет в группе и составляет 1,4м² -1,8м² (по санитарным правилам – не менее 2,5м², от 3-х лет до 4-х лет и составляет 1,2-1,8 м² (по санитарным правилам – не менее 2,0м²);

-п.3.1.2. на территории групповых площадок отсутствуют теневые навесы для группы «Сказка», для группы «Пчелка» и для группы «Теремок» средств (имеется на контроле предписание № 05/ 208 от 21.04.2023г. со сроком исполнения до 01.08.2023г. решение об удовлетворении ходатайства

о продлении срока исполнения предписания от 11.08.2023г. № 2023060200016850 от 02.06.2023г. срок исполнения 01.08.2024г.);

- п.2.5.3. нарушена целостность потолка и стен: лестничная площадка на втором этаже трещины;
- п.2.11.1. не проводится ежегодно, в весенний период, полная смена песка в песочницах с подтверждающей документацией в соответствии гигиеническим нормативам;
- п.2.4.11. санитарно-техническое оборудование не исправно и имеет дефекты: в туалете группы «Теремок» 1 унитаза вне рабочего состояния;

Нач школа

- п. 3.4.14. не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий составляет 1,9 м²;
- п.2.5.3. нарушена целостность стен в раздевалке.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются

1) Протокол осмотра от 24.04.2024г;

2) Экспертные заключения по результатам испытаний №1969, 16369,16412,16437,1970,16374,16420,16442,16358,16468,16432,16448 от 07.04.2024г

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Вояшюк Елена
Анатольевна  (подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

08.05.2024г. 11:00 директор ГБОУ СОШ №2 п. Усть – Кинельский Плотников Ю.А.

(дата, время, должность, ФИО, подпись)